

ELEKTRILISTE RISKIDE KINDLUSTUSE TINGIMUSED

20181

ELEKTRILISTE RISKIDE KINDLUSTUS on kindlustustoode, mis on välja töötatud Elektrum Eesti OÜ ja If P&C Insurance AS koostöös Elektrumi äriklientidele. Kindlustus kaitseb kindlustatud isikutele kuuluvaid elektri-seadmeid pikselöögi, ülepinge, alapinge, ülekoormuse või lühise tekitatud kahju korral.

KINDLUSTATUD ISIK JA KINDLUSTUSANDJA

1. Kindlustatud isik on Elektrum Eesti OÜ-ga kindlustuskaitset sisaldava elektrimüügilepingu sõlminud juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.
2. Kindlustatud isikuks loetakse ka kindlustuskaitset sisaldava elektrimüügilepingu sõlminud isiku üürnikud ja rentnikud, kes tegutsevad kindlustuskohas ja tarbivad elektrit ainult punktis 1 nimetatud elektrimüügilepingu mõõtepunkti kaudu.
 - 2.1. Kui korteriühistu on sõlminud Elektrum Eesti OÜ-ga kindlustuskaitset sisaldava elektrimüügilepingu ning korteris tarbitud elektri eest tasutakse läbi korteriühistu, loetakse kindlustatud isikuteks ka selle korteriühistu liikmed, nende pereliikmed, töötajad ja üürnikud.
3. Kindlustusandja on If P&C Insurance AS.

KINDLUSTUSKOHT

4. Kindlustuskaitse kehtib kindlustuskohas toimunud kindlustusjuhtumitele.
5. Kindlustuskohaks loetakse kindlustatud isiku tegevuskohta, mille tarbimiskoha mõõtepunkti osas on sõlmitud elektrimüügi leping.
 - 5.1. Kui korteriühistu on sõlminud Elektrum Eesti OÜ-ga kindlustuskaitset sisaldava elektrimüügilepingu ning korteris tarbitud elektri eest tasutakse läbi korteriühistu, loetakse kindlustuskohaks kortermaja, mille tarbimiskoha mõõtepunkti osas on sõlmitud elektrimüügi leping.

KINDLUSTUSOBJEKT

6. Kindlustuskaitse kehtib kindlustusobjektide suhtes.
7. Kindlustusobjektideks on kindlustuskohas asuvad kindlustatule kuuluvad või tema kasutuses olevad elektriseadmed.
8. Kindlustusobjektiks ei loeta:
 - 8.1. arvutitarkvara, litsentse, andmebaase, informatsiooni;
 - 8.2. vee-, mootor- ja maastikusõidukeid, sh ATV-sid.

KINDLUSTUSJUHTUM

9. Kindlustusjuhtumiks loetakse kindlustusobjekti hävinemist või kahjustumist, mis toimus kindlustuskohas kindlustuskaitse kehtivuse ajal järgmiste asjaolude tõttu:
 - 9.1. pikselööki;
 - 9.2. kindlustusobjektiväline äkiline ja ootamatu ülepinge või alapinge, ülekoormus või lühis;
 - 9.3. kindlustusobjektisisene äkiline ja ootamatu ülepinge, alapinge, ülekoormus või lühis, mis tekitab kahju teisele kindlustusobjektile. Rikkega kindlustusobjekti kahju kindlustusandja ei hüvita.
 - 9.4. võrguoperaatori planeeritud tööd, mis põhjustasid ülepinge või alapinge, ülekoormuse või lühise.

VÄLISTUSED

JUHTUM EIOLE KINDLUSTUSJUHTUM

10. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävimist, mis on põhjustatud juhtumist, mida ei loeta kindlustusjuhtumiks.

TAHTLIKULT PÕHJUSTATUD KAHJU

11. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävinemist, mis on põhjustanud tahtlikult kindlustusvõtja, kindlustatu või kindlustusobjekti seadusliku valdaja poolt.

KÄIBEMAKS, TEISED MAKSUD JA LÕIVUD

12. Käibemaksu, muid makse ja lõive ei arvestata kahjusumma hulka, kui hüvitise saamiseks õigustatud isikul on õigus see tagasi saada või tasaarvestada.

EBAÕIGE KÄSITSEMINE VÕI KASUTAMINE

13. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävinemist, mille on põhjustanud kindlustusobjekti ebaõige paigaldamine, käsitsemine või kasutamine.

DEFEKTID, AMORTISATSIOON

14. Kindlustusandja ei hüvita amortisatsioonist (sh kulumine, katlakivi, korrosioon jne) tulenevat kahju või hävinemist.
15. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävinemist, mis tuleneb hävinud või kahjustunud kindlustusobjekti enda elektrilistest või mehhaanilistest defektidest (defektne materjal, tehnoloogia, montaaž jne). Seda välistust ei kohaldata, kui defekti põhjustas kindlustusjuhtum.
16. Kindlustusandja ei hüvita sellise kindlustusobjekti kahju või hävinemist, mis vahetult enne kindlustusjuhtumit ei olnud töökorras (juba kahjustunud seadet ei oldud veel parandatud vahetult enne kindlustusjuhtumit jne)

KINDLUSTUSOBJEKTI KULUVAD OSAD

17. Kindlustusandja ei hüvita kindlustusobjekti kuluvale osale (nt lambid, kaitsmed, filtrid jms) tekkinud kahju, kui sellele osale ettenähtud kasutusaeg oli ületatud.

PUUDULIKUD KAITSMED

18. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävinemist, mille põhjustas või mille esinemisele aitas kaasa puudulike või ebastandardsete kaitsmete kasutamine.

ÜLDISED VÄLISTUSED

19. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävinemist ühelgi alljärgnevatest juhtudest:
 - 19.1. kui kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus;
 - 19.2. kui kindlustusjuhtumi põhjustas sõda või sõjalaadne olukord, mäss või massirahutus;
 - 19.3. kui kindlustusjuhtumi põhjustas streik või töösulg;
 - 19.4. kui kahju põhjustas vara sundvõõrandamine;
 - 19.5. kui kindlustusvõtja või kindlustatud isik oli seoses kindlustusjuhtumiga vastutav sellise teo toimepanemise eest, millel on tahtliku kuriteo või sellise teo varjamise tunnused;
 - 19.6. kui kindlustusvõtja või kindlustatud isik esitas kindlustusandjale kahjukäsitlese jooksul ebaõiget teavet;
 - 19.7. kui mõni teine isik on kahju või hävinemise hüvitanud.

TERRORISM

20. Terrorism on mistahes tegu, mis hõlmab vägivalda ning mis vastab alljärgnevatele tunnustele:
 - 20.1. tegu, mille on toime pannud isik või isikute grupp, kes tegutseb iseseisvalt või seoses mõne organisatsiooniga ja
 - 20.2. tegu on kantud poliitilistest, usulistest või ideoloogilistest eesmärkidest, sh eesmärgist mõjutada valitsust või põhjustada poliitilistel, usulistel või ideoloogilistel eesmärkidel üldist hirmu.
21. Kindlustusandja ei hüvita terrorismist põhjustatud kahjusid. Kindlustusandja ei hüvita kahjusid, mille on põhjustanud terrorismi takistamise meetmed.

KÜBERRÜNAK

22. Kindlustusandja ei hüvita kahju, mis on tekkinud otseselt või kaudselt tarkvara või infosüsteemi ebaseadusliku blokeerimise, selle töö takistamise, selle töösse ebaseadusliku sekkumise või selle mistahes muul viisil ebaseadusliku kasutamise tõttu.

RAHVUSVAHELISTEST SANKTSIOONIDEST TULENEVAD PIIRANGUD

23. Kõik riskid, mille kindlustamine on vastuolus või mis muutuvad vastuolus olevaks piirangute, keeldude või sanktsioonidega, mis kehtestati ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide poolt, on kindlustuskaitsest välistatud alates päevast, mil eelnimetatud piiranguid, keelde või sanktsioone kohaldatakse vastava kindlustuslepingu suhtes.

KINDLUSTUSHÜVITIS

~~Kindlustusobjekti on võimalik taastada~~

24. Kui kindlustusobjekti saab taastada, loetakse kahjuks taastamise kulu, kuid mitte enam kui kindlustusobjekti turuväärtus.
25. Turuväärtus on kindlustusobjekti kohalik keskmine müügihind (turuhind) vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.

~~Kindlustusobjekti ei ole võimalik taastada~~

26. Kui kindlustusobjekti ei saa taastada, loetakse kahjuks kindlustusobjekti turuväärtus (vt p 25) vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.
27. Kui kindlustusobjekti turuväärtust ei saa kindlaks määrata, loetakse kahjuks kindlustusobjektile võimalikult sarnase objekti turuväärtus, mida on korrigeeritud arvestades seda, mil määral sarnase objekti omadused erinevad.

28. Üle 10 aasta vanuste soojuspumpade ja küttesüsteemide kahju kindlustusandja ei hüvita.

VANA VASTU UUS

29. „Vana vastu uus“ põhimõttel on kindlustatud kuni 2 aasta vanused lauaarvutid, laptopid, projektorid, koopiamasinad, skannerid, printerid.
30. „Vana vastu uus“ põhimõtte tähendab, et kui kindlustusobjekti ei saa taastada, loetakse kahjuks uhiuue sama tüüpi ja marki, samasuguste omadustega asja soetamise maksumus vahetult enne kindlustusjuhtumit, kuid mitte rohkem kui selle eseme soetamismaksumus.

KINDLUSTUSSUMMA, OMAVASTUTUS

31. Kindlustussumma (hüvitise piirmäär) ja omavastutus on kirjas kindlustuse sertifikaadis.
32. Kindlustusandja hüvitab kindlustussumma piires ka ekspertiisikulud, samuti hävinud või kahjustunud kindlustusobjekti transportimiseks vajalikud kulud.

KAHJUKÄSITLUSE PROTSEDUUR

33. Kindlustusjuhtumi korral võtab kindlustatud isik esimesel võimalusel, kui see osutub võimalikuks, ühendust Elektrum Eesti OÜ-ga ja võtab tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et kahju vähendada ja võimaldada kindlustusandjal kindlustusjuhtumi toimumise koha ülevaatus.
34. Kindlustatud isik esitab kahjunõude vastates järgmistele küsimustele:
- 34.1. nõude esitaja nimi, isikukood, telefon, e-post;
 - 34.2. kindlustusjuhtumi kuupäev ja aeg;
 - 34.3. kindlustusjuhtumi kirjeldus;
 - 34.4. kahjude kirjeldus;
 - 34.5. aadress, kus kindlustusjuhtum aset leidis;
 - 34.6. eeldatav nõude summa.
35. Elektrum Eesti OÜ kontrollib kindlustuskaitse kehtivust ning edastab kahjuteate If P&C Insurance ASile.
36. Elektrum Eesti OÜ teavitab kindlustatud isikut sellest, et ta saab kahjukäsitlejalt e-posti teel kahjunõude registreerimise teate ja temaga võtab If P&C Insurance ühendust ning juhendab tegema järgmisi samme:
- 36.1. viia seade parandusse;
 - 36.2. küsida parandusfirmalt dokumenti kahju põhjuste ja kahjusumma kohta;
 - 36.3. milline on kahju põhjus: sisemine viga, ülepinge, alapinge, pikselööök, muud põhjused;
 - 36.4. milline on paranduse hind;
 - 36.5. milline on seadme turuväärtus, kui parandamine ei ole mõistlik;
 - 36.6. millised on kulutused uhiuue kindlustusobjekti ostmiseks, kui parandamine ei ole mõistlik.
 - 36.7. edastada dokument ja fotod kahju kohta kahjukäsitlejale e-posti teel või kahjunõude registreerimise teates toodud postiaadressil.
37. If P&C Insurance käsitleb kahjunõuet, teeb kahjunõuet puudutava otsuse ning maksab kindlustatud isikule hüvitise.
38. Kahjukäsitleja teavitab kindlustatud isikut otsusest e-posti või posti teel.